

INTRODUCTION AUX THEMES DE NPDS 5.0

LA CSS

DEFINITIONS DE BASE MINIMUM :

BODY et TD

Lien standard :

A
A:VISITED
A:LINK
A:HOVER
A:ACTIVE

DEFINITIONS DES LIENS :

Lien de style NOIR :

⇒ en général les actions « positives » quand se ne sont pas des boutons
A.NOIR
A.NOIR:VISITED
A.NOIR:ACTIVE
A.NOIR:HOVER

Lien de style ROUGE :

⇒ en général les actions de type : annulation, suppression, ...
A.ROUGE,
A.ROUGE:VISITED,
A.ROUGE:ACTIVE
A.ROUGE:HOVER

Lien de style BOX :

A.BOX
A.BOX:ACTIVE
A.BOX:VISITED
A.BOX:HOVER

Lien de style HEADA :

⇒ administration, téléchargement, annuaire notamment
A.HEADA
A.HEADA:VISITED
A.HEADA:ACTIVE

Lien de style ONGL :

⇒ fortement utilisé par NPDS
A.ONGL
A.ONGL:VISITED
A.ONGL:ACTIVE
A.ONGL:HOVER

LES STYLES DE L'AIDE EN LIGNE :

a.AIDEAns
a.AIDEAns:visited
a.AIDEAns:active

LES STYLES SUR DES BALISES DE BASES :

HR, LI et P (rarement utilisé)

LES STYLES SUR LES TABLEAUX :

AIDE

⇒ articles, commentaires notamment

BOX

⇒ fortement utilisé avec les tableaux de type HEADER

BOXB

⇒ Bloc sondage uniquement

BOXC

⇒ administration, articles, commentaires notamment

BOXMENU

⇒ Chat

Utilisés par la fonction tablos(), permet d'alterner les couleurs des lignes de tableau

LIGNA

LIGNB

ONGL

⇒ Fortement utilisé pour les <TD>

HEADER

⇒ Très fortement utilisé par NPDS pour la grande majorité des entêtes de tableaux

LIGNE DE SEPARATION (MENU ADMINISTRATION, MENU MEMBRE ...) :

SEPAR

LES STYLES SUR LES CHAMPS DE FORMULAIRES :

INPUTA

⇒ champ de saisie, LNL, moteur de recherche notamment

Champs de formulaire :

TEXTBOX

TEXTBOX_STANDARD

BOUTON_STANDARD

TITBOXC

⇒ administration, commentaires, téléchargement notamment

TITBOXCONT

⇒ bloc administrateur, bloc message à un membre notamment

TITRE

⇒ Administration

TITREA

⇒ sondages, commentaires, critiques, sections notamment

TITREB

⇒ sondages

TITREC

⇒ bloc de Chat

LE CONTENU DU FICHIER THEME.PHP

VARIABLES :

\$theme = "nom_du_theme"; // le répertoire sur le disque

\$bgcolor1 = "#xxxxxx";
\$bgcolor2 = "#xxxxxx";
\$bgcolor3 = "#xxxxxx";
\$bgcolor4 = "#xxxxxx";
\$bgcolor5 = "#xxxxxx";

⇒ les couleurs les plus utilisées sont bgcolor1, bgcolor3 puis bgcolor2, bgcolor5 et enfin bgcolor4

\$bargif = "xxx.gif";

⇒ gif définissant les BarGraph de stats et poll

\$textcolor1 = "#xxxxxx";
\$textcolor2 = "#xxxxxx";

⇒ couleur de texte (utilisée pour dans certaines fonctions de NPDS comme edito, prévisualisation d'articles ...)

\$long_chain = "15";

⇒ Nombre de caractères affichés avant troncature pour certains blocs

Ces variables sont utilisées par NPDS même si l'impact visuel le plus important est réalisé par la CSS

FONCTIONS DU FICHIER THEME.PHP :

FONCTIONS INDISPENSABLES :

function themeindex

⇒ présentation des articles en page principale

function themearticle

⇒ présentation d'un article via le script article.php

function themesidebox

⇒ la fonction pour tous les blocs

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES :

Ces fonctions ne seront utilisées en remplacement de celle de NPDS qui **SI** elles existent.

function opentable_theme ET **function** closetable_theme

⇒ ouverture et fermeture des tableaux de présentation

function opentable2_theme ET **function** closetable2_theme

⇒ ouverture et fermeture des tableaux de présentation

function theme_centre_box

⇒ utilisé dans index.php pour l'EDITO

function themesideboxB

⇒ utilisé dans article.php

EXEMPLE DE CSS :

```
BODY {
background: #efefef;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
color: #000000;
font-weight: normal;
margin: 0px;
padding-bottom: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-top: 0px;font-weight: normal;
}

TD {
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
}

A, A:VISITED, A:LINK {
color: #181818;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
text-decoration: none;
}
A:HOVER {
color: #747474;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
text-decoration: underline overline;
}

A:ACTIVE, A.BOX, A.BOX:ACTIVE, A.BOX:VISITED {
color: #696969;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
text-decoration: none;
}

A.NOIR, A.NOIR:VISITED, A.NOIR:ACTIVE {
color: #3A3A3A;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}

A.NOIR:HOVER {
color: #626262;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
text-decoration: underline;
}

A.ROUGE:HOVER {
color: #FF0000;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
text-decoration: underline;
}

A.BOX:HOVER {
color: #757575;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
text-decoration: underline overline;
font-size: 11px;
}

A.HEAD, A.HEAD:VISITED, A.HEAD:ACTIVE {
color: #636363;
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}
```

```

HR {
    color: #000000;
    height: 1px;
    margin-left: 0px;
    margin-right: 0px;
}

LI {
    margin: 0px;
    padding-left: 2px;
}

P {
    margin: 0px 0px 0px 5px;
}

.AIDE {
    background-color: #E8E8EC;
    margin: 0px 5px;
    padding-bottom: 5px;
    padding-left: 5px;
    padding-right: 5px;
    padding-top: 5px;
}

.BOX {
    color: #545454;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 9px;
    margin-left: 5px;
    margin-right: 5px;
}

.BOXB {
    color: #000000;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 9px;
    margin-left: 5px;
    margin-right: 5px;
}

.BOXC {
    background-color: #CCCCCC;
    color: White;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 10px;
    margin: 5px;
    padding-bottom: 5px;
    padding-left: 5px;
    padding-right: 5px;
    padding-top: 2px;
}

.BOXMENU {
    color: #7B7B7B;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
    margin-right: 5px;
}

.LIGNA, A.ONGL, A.ONGL:VISITED, A.ONGL:ACTIVE {
    background-color: #EBF5FE;
    color: #404040;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    text-decoration: none;
}

.LIGNB {
    background-color: #F9F9FA;
    color: #404040;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    text-decoration: none;
}

```

```

.ONGL {
    border-bottom: #CCCCCC 1px solid;
    color: #707070;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.HEADER, A.ONGL:HOVER {
    background-color: #AAC9E7;
    color: #282828;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.ROUGE, A.ROUGE, A.ROUGE:VISITED, A.ROUGE:ACTIVE {
    color: #FF0000;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.SEPAR {
    background-image: url(../style/ligne.gif);
    background-position: right 50%;
    background-repeat: repeat-x;
    color: #000000;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 5px;
    height: 5px;
    margin-bottom: 0px;
    margin-top: 0px;
    padding-bottom: 5px;
    padding-left: 0px;
    padding-right: 180px;
    padding-top: 0px;
}

.INPUTA {
    background-color: #C3C2CB;
    border-bottom: #000040 1px solid;
    border-left: #000040 1px solid;
    border-right: #000040 1px solid;
    border-top: #000040 1px solid;
    color: #000000;
    font-size: 9px;
    height: 15px;
    vertical-align: middle;
    width: 80px;
}

.TEXTBOX {
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    background-color: #FFFFFF;
    border-bottom: #000000 1px solid;
    border-left: #000000 1px solid;
    border-right: #000000 1px solid;
    border-top: #000000 1px solid;
    color: #45445B;
    font-size: 11px;
    width: 90%;
}

.TEXTBOX_STANDARD {
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    background-color: #FFFFFF;
    border-bottom: #000000 1px solid;
    border-left: #000000 1px solid;
    border-right: #000000 1px solid;
    border-top: #000000 1px solid;
    color: #45445B;
    font-size: 11px;
}

```



```

.BOUTON_STANDARD {
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    background-color: #CCCCCC;
    color: #404040;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    border-bottom: #000000 1px solid;
    border-left: #000000 1px solid;
    border-right: #000000 1px solid;
    border-top: #000000 1px solid;
}

.TITBOXC {
    background-color: #C2D7EB;
    color: #FFFFFF;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
}

.TITBOXCONT {
    background-color: #FAFAFA;
    color: #0E0E0E;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
}

.TITRE {
    background: #C2D7EB;
    color: #FFFFFF;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.TITREA {
    background: none transparent;
    color: #679ED4;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.TITREB {
    background: #C2D7EB;
    color: #FFFFFF;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

.TITREC {
    background: none transparent;
    color: #A5C5DE;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    text-decoration: none;
}


/* Aide en Ligne */
a.AIDEAns, a.AIDEAns:visited, a.AIDEAns:active {
    cursor: help;
    background: none transparent;
    color: #000000;
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

```

POUR ALLER ENCORE PLUS LOING AVEC LA 5.0

NPDS localise 99% de ses images dans le répertoire images de votre site mais ...
Mais la 5.0 vous permet de re-localiser ces images directement dans un répertoire de votre thème.

LE REPERTOIRE « IMAGES » DE VOTRE THEME :



Vous pouvez ne modifier qu'une partie des images de NPDS :

Par exemple : download

Changer les d'icônes par défaut de NPDS en intégrant dans
themes/votre_theme/images/download un nouveau pack (chaque images
devra être du même type (gif ou jpeg) et du même nom)

Vous pouvez répéter cette opération pour chacun des répertoires listés ci-dessus

Le cas particulier du répertoire BOX (que vous ne trouverez pas dans NPDS)

Ce répertoire peut contenir certaines images spécifiques de votre thème et la
liste des images suivante :

comment.gif	gif du bouton Commentaire (sondages, article ...)
result.gif	gif du bouton Résultats (sondages)
stat.gif	gif du bouton stats (bloc Activité du Site)
top.gif	gif du bouton Top (bloc Activité du Site)
vote.gif	gif du bouton Vote (sondages)
print.gif	gif du bouton imprimer (articles, sections ...)
friend.gif	gif du bouton envoyer à un ami

Les autres répertoires sont les mêmes que ceux de NPDS.

Le code PHP fera le nécessaire pour utiliser vos nouvelles images et ce dans les
différents scripts.